

STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e.V.

Internationale Klassifikation der Kohle

Kohlearten				Wasser- gehalt (%)	Energie- gehalt af* (kJ/kg)	flüchtige Anteile waf** (%)
UN-ECE	USA (ASTM)	Deutschland (DIN)				
Peat	Peat	Torf				
Ortho- Lignite	Lignite	WEICHBRAUNKOHLE		75	6,700	
Meta- Lignite		Mattbraunkohle	HARTKOHLE	35	16,500	
Subbitum. Coal	Sub- bituminous Coal	Glanzbraunkohle		25	19,000	
		Flammkohle		10	25,000	45
Bituminous Coal	High Volatile Bituminous Coal	Gasflammkohle				40
		Gaskohle				35
		Fettkohle		Kokskohle	36,000	28
		Eßkohle			19	
		Low Vol. Bitumin. Coal				14
Anthracite	Semi- Anthracite	Magerkohle		3	36,000	10
	Anthracite	Anthrazit				

af * = aschefrei

waf ** = wasser- und aschefreie Substanz

Quelle: BGR